



Añix

¿Qué quieres transformar?

Portafolio de soluciones para
la industria del calzado

**Artecola**

Artecola

Transformamos ideas en realidad.

Con innovación y calidad.

En **Artecola** somos especialistas en adhesivos, sellantes y laminados termoplásticos para diversos mercados.

Con una trayectoria de **más de 73 años** en la industria química, combinamos lo mejor de la tecnología disponible con nuestra experiencia y profundo conocimiento de las necesidades de nuestros clientes, desarrollando soluciones innovadoras de alta calidad y desempeño superior.

Somos una empresa orgullosamente multilatina, presente en 18 países, 6 con operación directa y 9 plantas productivas.



Expertos en la industria del calzado.

En Artecola contamos con el más completo portafolio de productos y soluciones en adhesivos y laminados especialmente diseñados para dar respuesta a las diferentes necesidades y exigencias particulares de la industria del **calzado, el cuero y la marroquinería**.

Somos reconocidos como líderes en calidad, servicio e innovación en toda América Latina, con importantes clientes referentes del sector, los cuales confían en nuestras soluciones y conocimiento experto.



Amplia gama de soluciones.

Para tu creatividad sin límites.

Artecola, bajo su marca de productos **Afix**, ofrece un amplio portafolio innovador en diferentes tecnologías para las más diversas aplicaciones y procesos de la industria del calzado.

Para que transformes lo que quieras.

🔪 Adhesivos:

- Hot Melt: Para armado, montaje y dobladillo.
- Medio solvente y acuoso: Para guarnición, montaje y ensuelado, entre otros.

🔪 Laminados:

- Contamos con una amplia línea de contrafuertes, punteras y plantillas con desempeño inigualable, incluyendo productos innovadores con enfoque ecológico.



www.artecola.com.co

Adhesivos

para calzado



La línea de adhesivos **Afix** para calzado, ofrece varias tecnologías innovadoras, anticipándose a las necesidades de los diferentes mercados.

Son adhesivos en medio acuoso y solvente, hot melt, termofilmes, spray y productos auxiliares que se aplican en los procesos de montaje, ensuelado, emplantillado, tacones, doblaje, preparación entre otros.

Afix

Adhesivos Guarnición



Adhesivos desarrollados para las más diversas finalidades de preparación de piezas para costura, pegados de forros y superposición de estas.

PRODUCTO	TIPO	USOS Y CARACTERÍSTICAS
AFIX REGIA PS 602	Caucho natural	Ideal para pegues de sujeción o temporales, que no requieran uniones estructurales, cueros secos, odenas, forros, balso, papel, sintéticos, textiles.
AFIX REGIA PC GOLPREN	Policloropreno	Adhesivo industrial de alto rendimiento para uso general.
AFIX REGIA PC 4098	Policloropreno	Adhesivo de contacto, con excelente fuerza inicial y final, buena resistencia al calor.
AFIX ARTEPLACK 990	SBS	Adhesivo indicado para pegar espumas, fabricación de forrados, pegados de piezas (para preparar costura).
AFIX ARTECOL 5000	Látex natural de bajo olor	Adhesivo acuoso a base de látex natural, aditivos especiales y resinas reforzantes. Indicado para pegado de forros, laminados y cambreado.
AFIX REGIA 106C	Policloropreno	Adhesivo industrial con alto contenido de sólidos, sin tolueno. Alto tack, incoloro, indicado para guarnición de capelladas de colores claros.
AFIX REGIA PC 214 - 5	Policloropreno	Es un cemento de contacto para uso general, está especialmente diseñado para procesos de guarnición, montaje, forrado, doblado, y emplantillado en la industria de calzado.



Los adhesivos para montaje Afix tienen alta resistencia inicial al calor, atendiendo diversas exigencias. Inclusive, se adaptan perfectamente a procesos que necesiten secado rápido. Además, Afix cuenta con adhesivos especiales para pegado sobre plantillas.

PRODUCTO	TIPO	USOS Y CARACTERÍSTICAS
AFIX REGIA PC 1000	Policloropreno	Adhesivo industrial especial para montaje, guarnición y marroquinería. Pega cueros, crupón, odenas, maderas, entre otros.
AFIX REGIA PC 2000 IND	Policloropreno	Adhesivo industrial con alto poder de adherencia a superficies lisas. Indicado para montaje con máquina y ensuelado. Pega neolite, crupón, textiles, cueros y cartón.
AFIX REGIA PC EXTRA	Policloropreno	Adhesivo industrial con buena resistencia al calor y alta fuerza adhesiva.
AFIX PL 285 CALZADO	Policloropreno	Adhesivo industrial con alto contenido de sólidos, resinas y aditivos, que le dan una excelente fuerza final y tiempo abierto largo. Es ideal para pegar materiales como: cuero, crupón, caucho, odena, carnaza, EVA y caucho sintético, entre sí, como a otros materiales.
AFIX REGIA PC GRASO	Policloropreno	Adhesivo industrial indicado para montar cueros con alto contenido de grasa y para procesos que requieran alta resistencia al calor.
AFIX REGIA PC 132	Policloropreno	Adhesivo industrial libre de tolueno, indicado para montaje de cueros grasos, envirado y emplantillado. Posee alta resistencia al calor.
AFIX REGIA 30 PP	Policloropreno	Adhesivo especial para colado de capelladas sintéticas y para montaje de materiales muy porosos, absorbentes y en general todo tipo de material.



Adhesivos Hot Melt



Los productos Hot Melt de Afix son una nueva generación de adhesivos de alto rendimiento.

PRODUCTO	APLICACIÓN	USOS Y CARACTERÍSTICAS
AFIX ARTEMELT 0200	Preparación	Adhesivo base poliamida, indicado para doblar cortes.
AFIX ARTEMELT PA 400 - 1	Preparación	Adhesivo base poliamida para inyección de punteras termoplásticas, aplicación a recortes de cuero, tela y materiales sintéticos en general.
AFIX ARTEMELT PA 0168	Preparación	Adhesivo base poliamida, indicado para doblar cortes y fabricar tiras con alta flexibilidad.
AFIX ARTELINE 5010	Armado	Adhesivo base poliéster para máquinas de cerrado punteras.
AFIX ARTELINE 5012	Armado	Adhesivo base poliamida para máquinas de armado, cierre de punteras / planta y talón.



Preparación de materiales Auxiliares

PRODUCTO	TIPO	USOS Y CARACTERÍSTICAS
AFIX HALOGENANTE 2KA	Activador	Halogenante Bicomponente especial para preparación de suelas de T.R. y caucho vulcanizado que van a ser pagadas con adhesivos de PU.
AFIX ARTEPRYMER 313	Activador	Prymer monocomponente, indicado como halogenante de materiales TR, SBR, buscando compatibilidad a superficies con adhesivo base poliuretano.
AFIX ARTEPRYMER PU	Poliuretano	Activador mecánico/ químico para suelas de poliuretano y materiales sintéticos. Mejora la adherencia de adhesivos PU.
AFIX ARTEPRYMER 323	Activador	Activador para sustratos de EVA o microporosa que van a ser pegados con adhesivos de PU.
AFIX ARTECLEAN DS 102A	Solvente	Limpiador genérico que puede ser aplicado a materiales de caucho vulcanizado, neolite, EVA, poliuretanos, PVC, poliamidas. Para eliminar grasas y residuos de pinturas.
AFIX ARTECLEAN LP 40B	Solvente	Limpiador especial para trabajar materiales de caucho vulcanizado y TR muy sensibles a los solventes y finizaje.



Línea completa de adhesivos y primers para el pegado de suelas, atendiendo cualquier exigencia de pegado y proceso. Los productos Afix para ensuelado son perfectos para diversos tipos de suela, como PVC, PU, TPU, ABS, TR, EVA, cuero, caucho vulcanizado, entre otros.

PRODUCTO	TIPO	USOS Y CARACTERÍSTICAS
AFIX REGIA PU GRASO	Poliuretano	Adhesivo industrial reactivable al calor, indicado para pegues de materiales naturales y sintéticos, con alto contenido de grasa y plastificantes.
AFIX REGIA PU RÁPIDO	Poliuretano	Adhesivo industrial con excelente adherencia a materiales naturales y sintéticos, reactivable al calor. Alta velocidad de cristalización y fuerzas iniciales y finales excelentes. Indicado para procesos industriales rápidos.
AFIX REGIA PU R2	Poliuretano	Adhesivo industrial reactivable al calor, excelente adherencia a materiales naturales y sintéticos. Alta velocidad de cristalización, fuerzas iniciales y finales excelentes. Para procesos industriales de velocidad normal.
AFIX REGIA PU EXTRA	Poliuretano	Adhesivo industrial reactivable al calor, excelente adherencia a materiales naturales y sintéticos. Alta velocidad de cristalización, fuerzas iniciales y finales de alto desempeño.
AFIX REGIA PU R4	Poliuretano	Adhesivo industrial con buena adherencia a materiales naturales y sintéticos. Reactivable al calor, velocidad de secado media, buenas fuerzas iniciales y finales.
AFIX REGIA PU 135	Poliuretano	Adhesivo industrial con buena adherencia a materiales naturales y sintéticos. Reactivable al calor, velocidad de secado media, buenas fuerzas iniciales y finales. Color blanco.
AFIX REGIA PU GRASO IMP	Poliuretano	Producto de baja viscosidad, que se utiliza como barrera protectora contra grasas y plastificantes en materiales naturales y sintéticos con alto contenido de grasa y materiales hidrofugados.
AFIX REGIA PU IMPRIMANTE	Poliuretano	Producto de baja viscosidad, que se aplica como base para materiales de difícil pegue, cueros semigrasos y suelas con plastificante.
AFIX ARTEPRYMER 618 C	Poliuretano	Producto de baja viscosidad, que se utiliza como barrera protectora contra grasas y plastificantes en materiales naturales y sintéticos con alto contenido de grasa y sustancias hidrorrepelentes. Sin tolueno.

PRODUCTO	TIPO	USOS Y CARACTERÍSTICAS
AFIX REGIA PC 2000 INDUSTRIAL	Policloropreno	Especial para pegue de suelas en caucho vulcanizado, neolite, crupón, cueros, cauchos, aglomerados y textiles.
AFIX PL 285 CALZADO	Policloropreno	Adhesivo industrial con alto contenido de sólidos, resinas y aditivos que le dan una excelente fuerza final y tiempo abierto largo. Ideal para pegar materiales como: cuero, crupón, caucho, odena, carnaza, EVA y caucho sintético, entre sí, como a otros materiales.
AFIX ARTEPRYMER R 475	Isocianatos	Aditivo concentrado que se aplica a los adhesivos de PU. Mejora la adherencia, resistencia a las grasas, al calor y a la humedad.
AFIX ARTEPRYMER R 490	Isocianatos	Aditivo para adhesivos acuosos. Aumenta la resistencia a los plastificantes, la temperatura y la humedad.
AFIX ARTECOL 2021	Dispersión Acuosa de Poliuretano	Base adhesiva bicomponente para cueros grasos y materiales altamente absorbentes. Mejora la adherencia.
AFIX ARTECOL 2022	Dispersión Acuosa de Poliuretano	Adhesivo acuoso bicomponente de tipo industrial reactivable al calor. Indicado para ensuelado de TR, PVC, PU, Cauchos vulcanizados, EVA, con cueros y laminados de plástico.



Laminados

para calzado




Artecola presenta al mercado su línea de laminados especiales **Afix**, con punteras y contrafuertes, cuyas tecnologías ecoeficientes de desarrollo y producción, proporcionan liderazgo tecnológico a las partes interesadas. Los productos son reconocidos en el mercado por su alto rendimiento, por sus excelentes resultados y su sostenibilidad.

Afix

PRODUCTO	USOS Y CARACTERÍSTICAS
AFIX LÍNEA ARTEFIRM 05	Es una línea de punteras termoplásticas semirrígidas indicadas para calzado donde se prioriza la comodidad. Tiene toque engomado, óptima memoria y es 100% reciclable. Tiene soporte no tejido en uno de sus lados.



PRODUCTO	USOS Y CARACTERÍSTICAS
AFIX LÍNEA ARTEDUR 03	Es un contraforte termoplástico, indicado para calzado femenino, masculino, casual, deportivo y de seguridad. Posee en su composición materias primas específicas que proporcionan propiedades de ablandamiento y conformación superiores al compararlo con contrafuertes impregnados. Posee base textil de poliéster y adhesivo hot melt en ambas caras del producto. No presenta arrugas. 98% de copia de formato.
AFIX LÍNEA ARTEDUR ECO	Línea de Contrafuerte termoplástico que utiliza en su composición materias primas renovables. Indicado para el segmento de Calzado de seguridad y deportivo. Presenta un Excelente copiado de Horma.





La solución más completa

en adhesivos y laminados para calzado.

1. Afix Regia
2. Afix Arteforro
3. Afix Artedur
4. Afix Artepalm
5. Afix Artecol
Afix Regia
Afix PL285 Calzado
6. Afix Arteprymer
7. Afix Artemelt
8. Afix Artefirm
9. Afix Artefilm
Afix Artecol



Servicio y acompañamiento técnico especializado

Porque brindar soluciones completas y diferenciadas, a la medida de las necesidades específicas de cada uno de nuestros clientes, es la prioridad de Artecola, contamos con un equipo técnico y de servicio especializado que acompaña la propuesta de valor de nuestros productos.



La Central de Relacionamento con el Cliente (CRC), es el portal de acceso para el cliente **Artecola**, la cual le proporciona toda la información comercial en relación con los productos: entrega, acompañamiento de pedidos, facturación, crédito, etc., con atención rápida e información precisa y oportuna.



Además, el **Servicio de Consultoría Técnica** de Artecola, es un importante beneficio para nuestros clientes. A través de un equipo de especialistas altamente capacitado, se realiza un acompañamiento técnico con el fin de optimizar sus procesos y garantizar el mejor uso de los productos.





Artecola

Existimos para catalizar la transformación

Calle 2 # 18-93 MZ P1 - Parque Industrial San Jorge
Vía Mosquera - Madrid, Cundinamarca - Colombia. Teléfono: (+57) (601) 422 1400
Línea GRATUITA de atención al cliente: 01 8000 522 444

 @afixcolombia  fb.com/afixcolombia  @afixcolombia

www.artecola.com.co